

DODATOK Č. 1

ku Kúpnej zmluve č. 113/2025 uzatvorenej dňa 24.9.2025 v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní.

Čl. I Zmluvné strany

1. Kupujúci

Obchodné meno: **Obec Liptovské Sliache**
Sídlo: Seč 635/2, 034 84 Liptovské Sliache
IČO: 00315745
DIČ: 2020589725
Zastúpený: Mgr. Milan Frič, starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 8304440001/5600
BIC/SWIFT: KOMASK2X

(ďalej len „Kupujúci“)

2. Predávajúci

Obchodné meno: **GV s.r.o.**
Sídlo: M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 43 89 74 52
DIČ: 2022503626
IČ DPH: SK2022503626
Zapísaný: OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 19942/L
Zastúpený: Peter Vrábel – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4076241001/5600
IBAN: SK6956000000004076241001
SWIFT kód: KOMA SK2X
Kontaktná osoba: Peter Vrábel
e-mailová adresa: gastrovrabel@orava.sk

(ďalej len „Predávajúci“ a spolu s Kupujúcim ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“
v príslušnom gramatickom tvare)

Čl. II Účel dodatku

- 1) Kupujúci a Predávajúci uzatvorili dňa 02.10.2025 Kúpnu zmluvu, podľa ktorej má Predávajúci dodať Kupujúcemu tovar špecifikovaný v prílohe č. 1 ku KZ v celkovej hodnote 64 872,00 € bez DPH (79 792,56 € s DPH).
- 2) Vzhľadom k tomu, že Kupujúci po uzatvorení Kúpnej zmluvy zistil, že niektoré položky z prílohy č. 1 ku KZ sú množstevne nadhodnotené, rozhodol sa po dohode s Predávajúcim upraviť prílohu č. 1 ku KZ čo do množstva i ceny a následne upravil i celkovú zmluvnú cenu za tovar, ktorý má Predávajúcemu dodať Kupujúcemu.

Čl. III

Predmet dodatku

- 1) Zmluvné strany sa z iniciatívy Kupujúceho dohodli na zmene počtu jednotlivých položiek, ktoré mal Kupujúci dodať Predávajúcemu a následne i na celkovej cene za daný tovar.
- 2) Položky špecifikované v prílohe č. 1 ku KZ z 02.10.2025 sa upravujú nasledovne:
 - a) Motor v digestore nebude dodaný a nebude teda predmetom zmluvy. Cena za 1 ks digestora bez motora bude 920,00 € bez DPH.
 - b) Chladiaca skriňa nerezová MN 900 v počte 2 ks namiesto 4 ks - cena na jeden kus ostáva nezmenená, t.j. 1 200 €/ks bez DPH.
 - c) Chladiaca skriňa nerezová MN 70 v počte 2 ks namiesto 5 ks - cena na jeden kus ostáva nezmenená, t.j. 800 €/ks bez DPH.
 - d) Mraziaci box UF 400 v počte 3 ks namiesto 4 ks - cena na jeden kus ostáva nezmenená, t.j. 750 €/ks bez DPH.
- 3) Všetky ostatné položky z pôvodnej prílohy č.1 ostávajú nezmenené, čo do množstva i ceny.
- 4) Celková cena po vyššie uvedených úpravách v bode 2) tohto článku sa tak znižuje z pôvodnej sumy 64 872,00 € bez DPH (79 792,56 s DPH) na sumu 59 232,00 € bez DPH (72 855,36 € s DPH).

Čl. IV

Záverečné ustanovenia

- 1) Tento dodatok je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží Kupujúci a dve (2) vyhotovenia obdrží Predávajúci.
- 2) Zmluvné strany si obsah Dodatku riadne prečítali, všetky jeho ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
- 3) Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je upravená Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky.

Liptovské Sliache, dňa

20. 11. 2025
Za Kupujúceho:



Mgr. Milan Frič, starosta



V Dolnom Kubíne, dňa 20.11.2025

Za Predávajúceho:

GV s.r.o.
M.R. Štefánika 1832
026 01 Dolný Kubín
IČO: 43897452
IČ DPH: SK202253626

Peter Vrábel, konateľ spoločnosti

4. časť: Gastrovýbavenie

Názov položky	Množstvo	Ponuknutý tovar - názov/typ a rozmerové parametre	Ponuknutý tovar - ostatné papametre	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
Stôl nerezový so spodnými zasúvateľnými dvierkami	7,00	PS - KDP: rozmer: 600x600x850mm-2ks rozmer:600x600x850mm-2ks, rozmer:2500x600x850mm-1ks rozmer:1000x600x850mm-1ks rozmer: 705x600x85mm - 1ks	Stôl nerezový so spodnými zasúvateľnými dvierkami,1polica	620,00	762,60	4 340,00	5 338,20
Rohový nerez. Stôl s dvierkami	2,00	PS - KDO, rozmer: 1000x600x850mm	Stôl nerezový si dvierkami 2police	670,00	824,10	1 340,00	1 648,20
Dvojité nástenná nerezová polica	2,00	ZS - U, rozmer: 1200x400x700mm	Dvojité nástenná nerezová polica s posuvnými dvierkami 1polica	330,00	405,90	660,00	811,80
Skrinka nástenná rohová nerezová polica	1,00	ZS - U, rozmer: 600x400x700mm	Nástenná nerezová skrinka s dvierkami 2police	320,00	393,60	320,00	393,60
6 horákový plynový sporák s konvečnou el. rúrou	1,00	SPBT-70/120-21GE, rozmer: 1200x700x900mm	rozmer: 1200x700x900mm(šxhxv) príkon elektro: 6,3kW/400V príkon plyn: 31kW plynový príkon horákov: 3 x 3,5kW + 3 x 6kW počet horákov: 6ks elektrický príkon rúry: 6,3kW vnútorný rozmer rúry: 680x550x300mm(šxhxv)/GN2/1 regulácia teploty rúry: 50-300°C prevedenie rúry: statická základné príslušenstvo: -rošt rúry GN2/1	2 200,00	2 706,00	2 200,00	2 706,00

Konvektomat	1,00	MPD-0711ERAM, rozmer: 910x810x850mm	příkon elektro: 9,6kW/400V kapacita: 7 x GN1/1 / 7 x EN 600x400 tvorba pary: nástrekom ovládanie: elektronické programovateľné funkcie: horúci vzduch 50-300°C kombi cyklus 50-270°C naparovanie 50-120°C 5" dotykový grafický ovládací displej v CZ jazyku 1000 uložitelných programov 9 prednastavených OneTouch programov na hlavnej obrazovke teplotná pokrmová sonda /6000131 USB port pre HACCP výstup / alarm monitoring delta T systém, Cook&Hold program udžiovania manuálne privlhčenie, nízkoteplotné pečenie program časovania zásuvov MultiLevelCooking a EasyService nastavenie času, teploty a privlhčenia v percentách vnútorné osvetlenie, manuálne privlhčenie 4 automatické umývacie programy 3 rýchlosti ventilátora, autoreverz ventilátora elektronické ovládanie odvetrávacej klapky predohrev komory, rýchle schladenie komory	3 400,00	4 182,00	3 400,00	4 182,00
Sklopna panvica plynová	1,00	BR-70/80G, rozmer: 800x700x900mm	příkon plyn: 12kW objem vane: 50 l rozmer dna: 720x430mm(šxh) prevedenie vane/dna: nerez/teplovodivá oceľ sklápanie: ručné mechanické regulácia teploty: 50-300°C prívod vody	2 310,00	2 841,30	2 310,00	2 841,30
Stolička na varenie na plyn	1,00	T-PVS, rozmer: 500x500x450mm	příkon plyn: 12kW dodávané v prevedení na ZP + trysky na PB	378,00	464,94	378,00	464,94
Stroj na miešanie	1,00	RM-60H, rozmer: 632x721x1300mm	příkon elektro: 2,25kW/400V objem kotlíka: 60 l regulácia: 3 rýchlosti mechanický časovač zdvíhanie kotlíka: mechanické, kolesom bezpečnostné mikrosplínače prevod pomocou ozubených kolies VÝSTUP NA PRÍDAVNÉ ZARIADENIE základné príslušenstvo: -kotlík, hák, metla, miešač, vozík	3 034,00	3 731,82	3 034,00	3 731,82
Závesný digestor	3,00	DN, rozmer1900x900mm-1ks, rozmer: 1200x900mm-1ks, rozmer: 1000x900mm-1ks.	digestor, nerezový materiál	920,00	1 131,60	2 760,00	3 394,80
Polica na korenie	2,00	PNS - K, rozmer: 990x250x300mm	vyrobené z nerezovej ocele,	190,00	233,70	380,00	467,40
Nerezové dvojvudrez so skrinkou	2,00	LDD - KDP, rozmer: 1200x600mm	dvojvudrez s dvierkami,1polica	900,00	1 107,00	1 800,00	2 214,00

Chladniaca skriňa nerezová	2,00	MN-70, rozmer: 740x830x2010mm	príkon elektro: 0,23kW/230V objem: 670 l chladenie: ventilované dvere: plné, pravé vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: nerezová prev. teplota: -2/+8°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: - 3 x rošt GN2/1, kolieska	800,00	984,00	1 600,00	1 968,00
Nerezový 6 policový regál na kolieskach	1,00	R6, rozmer: 405x705x1800mm	Nerezový 6 policový regál na kolieskach	500,00	615,00	500,00	615,00
Stôl nerezový so spodnými zásuvateľnými dvierkami	1,00	PS - KDP, rozmer: 2000x600x850mm	Stôl nerezový so spodnými zásuvateľnými dvierkami ,1polica	865,00	1 063,95	865,00	1 063,95
Dvojité nástenná nerezová polica	3,00	ZS - U, rozmer: 2000x400mm	Dvojité nástenná nerezová polica so zásuvnými dvierkami,1 polica	455,00	559,65	1 365,00	1 678,95
Regál nerezový	1,00	R5, rozmer: 1000x400x2000mm	Regál nerezový 5 policový, police kovové,	600,00	738,00	600,00	738,00
nerezový regál	1,00	R4, rozmer: 600x400x1800mm	4police nerezové, pojazdný	360,00	442,80	360,00	442,80
Chladniaca skriňa nerezová	2,00	MN-900, rozmer: 1340x700x2010mm	príkon elektro: 0,45kW/230V objem: 900 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: nerezová prev. teplota: -2/+8°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 6 x rošt 534x540mm, kolieska	1 200,00	1 476,00	2 400,00	2 952,00
nerezová skrinka sposuvnými dvierkami	1,00	ZS - U, rozmer: 800x400x750mm	nerzová odkladacia skrinka ,príbori, taniere.	320,00	393,60	320,00	393,60

Mraziaci box	3,00	UF400, rozmer: 600 x 585 x 1855mm	hruby objem v litroch: 400 čistý objem v litroch: 340 elektronický termostat rozsah teplôt -10 až -24°C do okolitej teploty + 30°C statické chladenie opláštenie biele vnútorné rozmery V/Š/h v cm: 162 x 48,4 x 47 rozmer police šírka 49 x 42 cm hĺbka spotreba: 2,3 kW/24 hodín ročná spotreba 840 kWh príkon W: 150 hlučnosť 40 db 6 x mraziaca polica zabudovaný zámok ľahko vymeniteľné tesnenie napätie 230V/50Hz hmotnosť 70 kg, vyvýšené nohy / koliesko	750,00	922,50	2 250,00	2 767,50
Regál nerezový	2,00	R5, rozmer: 1000x600x2000mm	nerezový regál 5polic, nerezové police	440,00	541,20	880,00	1 082,40
Škrabka na zemiaky	1,00	ŠKBZ-40L, rozmer: 880x780x1000mm	príkon elektro: 1,1kW/400V produkcia: 450kg/h hmotnosť jednej náplne: 40kg prevedenie: lakovaná	1 550,00	1 906,50	1 550,00	1 906,50
nerezový stôl s drezom	2,00	US, rozmer: 1500x600x850mm	nerezový stôl 900x600x850mm + umyvadlo 600x600x850mm	580,00	713,40	1 160,00	1 426,80
Stôl nerezový so spodnými zasúvateľnými dvierkami s drezom	1,00	US - KDP, rozmer: 1600x600x850mm	Stôl nerezový so spodnými zasúvateľnými dvierkami, 1polica, +drez 600x600	850,00	1 045,50	850,00	1 045,50
nástenná nerezová polica	1,00	ZS - U, rozmer: 130x400x700mm	Dvojité nástenná nerezová polica so zásuvnými dvierkami, 2police,	350,00	430,50	350,00	430,50
4x Kôš na triedený odpad 60l + 2 vozíky	2,00	kôš	zostava 4 košov na triedený odpad 60l rôznej farby na 2 vozíkoch, pojazdná zostava, ľahké vyprázdňovanie	400,00	492,00	800,00	984,00
Manipulačný vozík	2,00	CR-103, rozmer: 1000x525x950mm	3 police nosnosť police: 50kg rozteč medzi policami: 275mm 4 kolieska, 2 brzdené dodávané v demontovanom stave	240,00	295,20	480,00	590,40
Tabletový systém na jedlo, termopodnos	30,00	TABLOTERM CAM, rozmer: 370x530x120mm	obsah: 1 x porcelánový dvojdielny tanier s vekom pr. 23cm /122400023 2 x porcelánová miska 500ml. pr. 13,6cm /MDSB16 2 x veko misky /CLRSB16	103,00	126,69	3 090,00	3 800,70

Prepravný vozík na tabletový systém na jedlo uzatvárateľný, termovozík	2,00	ETV-1, rozmer: 780x1050x1585mm	príkion elektro: 1,8kW/230V kapacita: 20 podnosov 530x375mm regulácia teploty: 30-90°C lisované vsuvy bočníc pre ľahké a hygienické čistenie dvojplášťový, izolovaný ventilovaný ohrev digitálny termostat otváranie dverí o 270° 4 kolieska, 2 brzdené	2 700,00	3 321,00	5 400,00	6 642,00
Mixér- robot	1,00	ETA 412890030 GUSTUS MAXIMUS IV, rozmer: 415x280x360mm	1200 W motor kovové prevodové kolieska 2x 5,5 l nerezová nádoba planetárny systém miešania plynulá regulácia otáčok, Pulse mlynček na mäso, mixér, strúhadlo, brúska na nože	250,00	307,50	250,00	307,50
Ponorný mixér tyčový	1,00	RCSM-850-550	výkon – s 850 W motorom a otáčkami 8 000 – 18 000 ot/min na 240 l nenáročnosť – intuitívne ovládanie, nastaviteľná rýchlosť a odnímateľná miešacia tyč hygiena – vďaka tyči s dĺžkou 550 mm a ochrane proti striekajúcej vode ergonómia – so špeciálne tvarovanou a praktickou rukoväťou odolnosť – robustný plastový kryt; tyč a čepeľ z nehrdzavejúcej ocele	300,00	369,00	300,00	369,00
ručný Šľahač	1,00	QUICKMIX	Rýchlosti: 5 Kovové hnetacie háky na cesto Funkcia Turbo Môže sa umývať v umývačke riadu Farba: BLACK Napätie: 220-240 V	30,00	36,90	30,00	36,90
Kontaktný gril	1,00	263 808, rozmer: 570x370x(H)210mm	varná plocha vyrobená z liatiny s keramickým povlakom. kryt je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele čistiaca kefa je súčasťou balenia zásobník na mastnotu a zvyšky z grilovania zadná ochranná hrana termostat s plynulou reguláciou teploty do 300 °C, kontrolka úchyt zdvíhaný do výšky 530 mm 2 samostatne nastaviteľné termostaty grilovacia plocha 475x230 mm príkion 230 V výkon 3600 W	280,00	344,40	280,00	344,40
Zváračka jednorázových obedárov	1,00	MAXIMA 09369000, rozmer: 630 x 256 x 260 mm	maximálne rozmery zásobníka: 250 x 180 mm maximálna šírka fólie: 180 mm celková hmotnosť: 12 kg rozmery: 630 x 256 x 260 mm 230 V / 50 Hz / 1 Fáza 700 Watt maximálna tesniaca kapacita 6 – 8 balení za minútu	700,00	861,00	700,00	861,00

Sterilizátor pre 30 nožov	1,00	0012mstf, rozmer: 500 x 160 x 610mm	sterilizácia sa vykonáva UV lampou UVLMSE kvalitný výrobok európskej výroby kapacita: 30 hodín integrovateľný držiak noža ručný časovač do 120 min pred opustením by ste ho mali dezinfikovať do 30 minút	300,00	369,00	300,00	369,00
Stroj na vákuovavé balenie	1,00	MAXIMA 09501002, rozmer: Š390 x D275 x V130mm	čistá hmotnosť: 6,5 kg rozmery: Š39 x D27,5 x V13 cm rozmery tesniacej lišty: 310 x 5 mm 230V/50Hz/1fáza 700W puzdro z nehrdzavejúcej ocele	250,00	307,50	250,00	307,50
Mlynček na mäso	1,00	800W 12", rozmer: 440 x 270 x 415mm	materiál: Materiál nehrdzavejúca oceľ výkon motora: 800W produktivita: 150 kg za hodinu rýchlosť čepele: 190 ot/min rozmery položky: 440 x 270 x 415 mm celková hmotnosť: 22 kg	270,00	332,10	270,00	332,10
Elektrická váha do 30Kg	1,00	ACS 15 / 30 do 30 kg	rozhranie RS232 pre pripojenie k pokladniciam, PC automaticky podsvietený displej pre obsluhu aj zákazníka rozmery vážiacej nerezovej misky 230x330 mm (hxš) váživosť 15-30 kg (5/10 g dielik) 7 pamäťových kláves PLU cena s úradným metrologickým overením zabudovaný akumulátor	190,00	233,70	190,00	233,70
Nárezový stroj-krájač mäsa 250mm	1,00	GSP-250-remeň, rozmer: 410x510x390mm	príkon elektro: 0,18kW/230V prevod: remeňový priemer noža: 250mm/hladký hrúbka rezu: 0-13mm max. priemer rezu: 215mm rezný stôl uložený šikmo tlakový odlatok z hliníkovej zliatiny brúsne zariadenie nie je vhodný na krájanie syrov	390,00	479,70	390,00	479,70
Váha do 150 kg	1,00	TCS 150 Z, rozmer: 500x690x800mm	príkon elektro: 10W/230V plošinová rozmer plošiny: 450x600mm minimálna váživosť: 400g maximálna váživosť: 150kg nulovanie, tara displej : jednostranný zabudovaný akumulátor 6V/4Ah trojrežimová: váženie, počítanie, percentá nastavenie alarmu pri prekročení limitov režim počítania	380,00	467,40	380,00	467,40

Odpadkový plastový kôš 120l na kolieskach	3,00	403 063, výška: 880mm	materiál: plast šedý objem (l): 120 prevedenie: pojazdný nádobu na odpad je vyrobená z odolného, pružného plastu pojazdná na dvoch plastových kolieskach s pryžovou obručou je vybavená dvomi vrchnákmi: menším ručne zdvíhacím a veľkým vrchnákom zdvíhacím nožnou šľapkou nádobu je bezúdržbová, hladké plochy zaisťujú jednoduché čistenie kovové diely sú chrómované	90,00	110,70	270,00	332,10
Odpadkový plastový kôš 35l	2,00	403 019, šírka (mm): 390 hĺbka (mm): 360 výška (mm): 590	farba koša: sivá materiál: plast objem (l): 45 kôš je vyrobený z odolného plastu z pružného ale pevného materiálu je ideálny pre triedenie akéhokoľvek materiálu zdvíhanie veka je riešené pomocou pedálu, ktorý je pákovým mechanizmom spojený s vekom celý pákový mechanizmus je plastový bez ďalších kovových materiálov kôš je bezúdržbový, nehrdzavejúci, hladké plochy zaisťujú jednoduché čistenie	40,00	49,20	80,00	98,40
Plastová prepravka plné steny 40x30x120cm	2,00	prepravka	plastová prepravka plné steny, kolieska	80,00	98,40	160,00	196,80
Stôl nerezový so spodnými zasúvateľnými dvierkami	1,00	US - KDP, rozmer: 1000x600x850mm	Stôl nerezový so spodnými zasúvateľnými dvierkami, 1polica, +drez 600x600mm	810,00	996,30	810,00	996,30
nástenná nerezová polica	1,00	ZS - U, rozmer: 1000x400x700mm	Dvojité nástenná nerezová polica so zásuvnými dvierkami, 1polica	300,00	369,00	300,00	369,00
Nerezový drez s bočným odkladacím priestorom	2,00	US - KDP, rozmer: 1000x600x850mm	nerezový drez s bočným odkladacím priestorom šírky 400mm, 1polica , posuvné dvierka.	810,00	996,30	1 620,00	1 992,60
Nerezový kontajner 4zásuvky na kolieskach	2,00	ZKP, rozmer: 500x600x850mm	4ks zásuvky, kolieska 60mm	500,00	615,00	1 000,00	1 230,00

Profesionálna umývačka riadu na nerez. nožičkách	1,00	QQI-52T, rozmer: 580x610x820mm + zmäkčovač vody LT - 12	príkonné elektro: 5,4kW/400V kapacita: 60/30/24/6 košov/h cyklus: 60", 120", 150", 600" rozmer koša: 500x500mm(šxh) maximálna vstupná výška: 365mm prevedenie: jednoplášťová dvojplášťové dvere spotreba vody: 2,1 l/cyklus bojler: tlakový horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená elektronické ovládanie zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji počítadlo umývacích cyklov autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP samočistiaci program filtre nečistôt vo vane nastavenie dávkovačov cez ovládací panel základné príslušenstvo: -koš na tanier -koš na poháre -kontajner na príbory -dávkovač umývacieho prostriedku -dávkovač oplachového prostriedku -umývací prostriedok 12kg -oplachový prostriedok 10kg +zmäkčovač: rozmer: 190x515 (priem x v) objem: 12 l vstupná teplota vody 8 - 25°C max. odporúčaný prietok: 500 l/h	1 160,00	1 426,80	1 160,00	1 426,80
Výdajné okienko-výsuvné	2,00	AL okno, rozmer 1900x1050mm, AL okno, rozmer 900x1050mm	Al výsuvné okienko bez spodného rámu, delené v 1/2 na výšku.	1 100,00	1 353,00	2 200,00	2 706,00
Nerezová rohová pult s dvierkami	1,00	P, rozmer: 3500x800x300mm	nerezový pult do výdajného okienka z nereového plechu hr. 2mm	380,00	467,40	380,00	467,40
Nerezový pult pod prijímacím okienkom	1,00	P, rozmer: 1350x300mm	nerezový pult do výdajného okienka z nereového plechu hr. 2mm	170,00	209,10	170,00	209,10
						59 232,00	72 855,36

GV s.r.o.
M.R. Štefánika 1832
026 01 Dolný Kubín
IČO: 43897452
IČ DPH: SK2022501826