

DOHODA

**o spolupráci pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami
na vodných tokoch Sliačanka, r. km 1,500 - 4,500,**

Zubra, rkm 0,0 – 1,450,

Nižný, rkm 0,0 – 0,250,

Vyšnosliačsky, r. km 0,0 - 3,700

Vyšný, rkm 0,0 – 1,300

Prítok Vyšného 1, rkm 0,0 – 0,700

Prítok Vyšného 3, rkm 0,0 – 0,800

Potočina, rkm 0,0 – 1,900

k. ú. Liptovské Sliače, uzatvorená podľa § 51 Obč. zákonníka

Na základe žiadosti Obce Liptovské Sliače, zastúpenej p. Jánom Ondrejkom, starostom obce, bola dňa 12.9.2011 vykonaná spoločná tvaromiestna obhliadka na horeuvedených vodných tokoch za účasti zástupcov SVP š.p. OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu v Ružomberku p. Žihlavníka Ľ. a Obce Liptovské Sliače p. Jána Ondrejku, kde boli zistené nasledovné skutočnosti:

Uvedené vodné toky sú značne zarastené stromovým a krovitým porastom a tiež zanesené nánosmi, ktoré spolu tvoria prekážky na vodnom toku a bránia tak jeho bezproblémovej údržbe a prevádzke. V zmysle ustanovenia § 48 ods. 3 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách je správca toku povinný okrem iného udržiavať korytá v stave, ktorý zabezpečuje ich prirodzenú alebo projektovanú prietoknosť a hĺbku vody, odstraňovať prekážky z vodného toku, prevádzkovať a udržiavať v riadnom stave upravené časti vodného toku. Na základe zisteného stavu dochádza medzi účastníkmi:

1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Odštepny závod Piešťany, Správa povodia horného Váhu v Ružomberku

Jána Jančeka 36

034 01 Ružomberok

zast.: Ing. Róbert H o k , riaditeľ správy povodia

IČO: 36 022 04702

zapís.: Obchodný register OS Banská Bystrica, odd.: Pš, vložka č.: 713/S
(ďalej len správca vodného toku) na jednej strane a

2. Obec LIPTOVSKÉ SLIAČE

sídlo: Stredný Sliač, Seč č. 635/2, 034 84 Liptovské Sliače

zast.: Ján Ondrejka, starosta obce

IČO: 00315745

(ďalej len obec) na druhej strane

k uzatvoreniu d o h o d y o s p o l u p r á c i v nasledovnom znení:

1. Predmetom dohody je vid' Špecifikácia prác, ktorá je prílohou tejto dohody.
2. Dohodnuté práce a činnosti uvedené v bode 1 zrealizuje obec.

3. Obec zabezpečí lokalitu pre skládku vyťažených sedimentov, odpadu vzniknutého pri realizácii prác podľa bodu 1 bezodplatne pre potreby správcu vodného toku. Obec nepožaduje od správcu vodného toku mechanizáciu a dopravu na odvoz vyťažených nánosov a vzniknutého odpadu.
4. Obec zabezpečí ochranné pracovné prostriedky, ošatenie, vstupnú zdravotnú prehliadku osôb, podieľajúcich sa na výkone prác, potrebné školenia BOZP a ochrany pred požiarmi.
5. Obec zabezpečí v zmysle platnej legislatívy – zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov povolenie od miestne príslušného orgánu ochrany prírody a všetky ďalšie náležitosti k výrubu. Povolenie na výrub obec zašle na vedomie správcovi toku.
6. Obec určí zodpovednú osobu za riadenie prác, koordináciu prác a komunikáciu so správcom vodného toku.
7. Obec zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi na stavenisku, za dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle platnej legislatívy a dodržiavanie opatrení proti vzniku škôd, ktoré by mohli vzniknúť na majetku a zdraví fyzických a právnických osôb.
8. Práce, dohodnuté v ods. 1 tejto dohody sa obec zaväzuje zrealizovať do konca mesiaca **marec 2012**. Termín začatia prác je obec povinná oznámiť na Správu povodia horného Váhu Ružomberok minimálne jeden týždeň pred zahájením prác.
9. Obec zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jej zamestnanci na majetku správcu vodného toku a na zdraví zamestnancov správcu vodného toku.
10. Obec si nebude od správcu vodného toku uplatňovať finančnú náhradu za vykonané práce uvedené v bode 1 tejto dohody.
11. Správca vodného toku poveruje výkonom technického dozoru pri realizovaní prác: p. Žihlavník Ľuboš, kontakt: 044/4328374.
12. Dohoda sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, po dve pre obe zmluvné strany.
13. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením dohody podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

V Ružomberku, dňa 30.9.2011

V Liptovských Sliachoch, dňa 30.9.2011

Za správcu vodného toku:

[Faint circular stamp of the State Water Management Authority, Ružomberok, dated 30.9.2011]

Ing. Robert Hok

riaditeľ správy povodia

Za obec Liptovské Sliache:



Ján Ondrejka

starosta obce

Špecifikácia prác

ktoré sú potrebné vykonať v obci Liptovské Sliače na tokoch v správe SVP š.p., OZ Piešťany. Správa povodia horného Váhu Ružomberok, ako opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenia následkov mimoriadnej situácie

Tok Sliačanka – rkm 1,500 – 4,500

1. ručné odstraňovanie kríkových porastov a mladých stromov o priemere do 10 cm vo svahovitom teréne so sklonom nad 1:2 a v rovinatom teréne a svahoch do sklonu 1:2

2-13 5000 m² - 1150 Nh

Celkom 1150 Nh

Tok Zubra - rkm 0,0 – 1,450

1. ručné odstraňovanie kríkových porastov a mladých stromov o priemere do 10 cm vo svahovitom teréne so sklonom nad 1:2 a v rovinatom teréne a svahoch do sklonu 1:2

2-13 400 m² - 92 Nh

Celkom 92 Nh

Tok Nižný – rkm 0,0 – 0,250

1. ručné odstraňovanie kríkových porastov a mladých stromov o priemere do 10 cm vo svahovitom teréne so sklonom nad 1:2 a v rovinatom teréne a svahoch do sklonu 1:2

2-13 200 m² - 46 Nh

Celkom 46 Nh

Tok Vyšnosliačsky – rkm 0,0 – 3,700

1. ručné odstraňovanie kríkových porastov a mladých stromov o priemere do 10 cm vo svahovitom teréne so sklonom nad 1:2 a v rovinatom teréne a svahoch do sklonu 1:2

2-13 2000 m² - 460 Nh

Celkom 460 Nh

Tok Vyšný – rkm 0,0 – 1,300

1. ručné odstraňovanie kríkových porastov a mladých stromov o priemere do 10 cm vo svahovitom teréne so sklonom nad 1:2 a v rovinatom teréne a svahoch do sklonu 1:2

2-13 2000 m² - 460 Nh

2. profilový výkop z vodných tokov so šírkou dna do 1 m ručným náradím s odhodením výkopu do 3 m

1-04 200 m³ 652 Nh

3. presun materiálu fúrikom v hornine III

5-06 100 m³ 93 Nh

Celkom 1205 Nh

Prítok Vyšného 1 - rkm 0,0 – 0,700

1. ručné odstraňovanie kríkových porastov a mladých stromov o priemere do 10 cm vo svahovitom teréne so sklonom nad 1:2 a v rovinatom teréne a svahoch do sklonu 1:2

2-13 1000 m² - 230 Nh

2. profilový výkop z vodných tokov so šírkou dna do 1 m ručným náradím s odhodením výkopu do 3 m

1-04 100m³ 326 Nh

3. presun materiálu fúrikom v hornine III

5-06 50m³ 46 N

Celkom 602 h

Prítok Vyšného 3 - rkm 0,0 – 0,800

1. ručné odstraňovanie kríkových porastov a mladých stromov o priemere do 10 cm vo svahovitom teréne so sklonom nad 1:2 a v rovinnom teréne a svahoch do sklonu 1:2

2-13 1000 m² - 230 Nh

2. profilový výkop z vodných tokov so šírkou dna do 1 m ručným náradím s odhodením výkopu do 3 m

1-04 100m³ 326 Nh

3. presun materiálu fúrikom v hornine III

5-06 50m³ 46 N

Celkom 602 h

Tok Potočina - rkm 0,0 – 1,900

1. ručné odstraňovanie kríkových porastov a mladých stromov o priemere do 10 cm vo svahovitom teréne so sklonom nad 1:2 a v rovinnom teréne a svahoch do sklonu 1:2

2-13 50m² - 115 Nh

Celkom toky v Lipt. Sliačoch 4272 Nh/osoba, t. j. za 6 mesiacov – 5 osôb

Ružomberok, 28.9.2011

Vypracoval: Žihlavník